

材料一覧

■ 両面テープ

恵比寿化成株式会社製 両面テープ(1)



品番	粘着剤	基材	被着体	厚み (mm)	規格寸法	仕様
#7000H	アクリル系	不織布	PP・PE	0.13	1050 x 50m	初期接着性良好 耐反発性良好
#7000V	アクリル系	不織布	PP・PE	0.075	1050 x 50m	薄手不織布基材 耐熱性良好
#703NT	アクリル系	不織布	PP・PE	0.13	1050 x 50m	EPDMフォーム・PEフォーム
#751EV	アクリル系	不織布	PP・PE	0.12	1200巾×50m	初期接着性良好
#7600E	アクリル系	フィルム	PP・PE	0.1	1050 x 50m	フォーム素材への貼り合わせ
#763B	アクリル系	フィルム	ゴム	0.13	1050 x 50m	自動車部材 (ウエザーストリップ) 固定用
#778FCK	アクリル系	発泡体	PP・PE	0.25	980巾×20m	PEフォーム黒 薄手発泡体タイプ
#7708W	アクリル系	発泡体	PP・PE	0.8	930巾×20m	耐反発性良好 高保持力
#770EV	アクリル系	発泡体	PP・PE	1	1200巾×50m	PEフォーム白 クッション性良好
#779EV	アクリル系	発泡体	PP・PE	1.1	1200巾×50m	PEフォーム黒 クッション性良好
#778	アクリル系	発泡体	PP・PE	1	1000巾×10m	パネル固定 仮止め
#7800F	アクリル系	ナシ	PP・PE	0.06	1050巾×50m	スリット可能ノンサポートタイプ
#7800RV	アクリル系	ナシ	PP・PE	0.06	1000巾×100m	基材なしタイプ
#608	アクリル系	不織布	PP・PE	0.12	1050巾×50m	各種発泡体への接着良好 初期接着、低温接着性良好
#7000H	アクリル系	不織布	PP・PE	0.13	1050巾×50m	初期接着性良好 耐反発性良好
#703	アクリル系	不織布	PP・PE	0.13	1050×50m・100m	EPDMフォーム・PEフォーム
#700EP	アクリル系	不織布	紙	0.07	1050巾×50m	EPDM・PE発泡体
#700S	アクリル系	不織布	紙	0.07	1200巾×50m	EPDM・PE発泡体
#703NT	アクリル系	不織布	PP・PE	0.13	1050×50m	EPDMフォーム・PEフォーム
#741	アクリル系	不織布	樹脂板	0.105	1050×50m	スライジング用
#763B	アクリル系	フィルム	ゴム	0.13	1050巾×50m	自動車部材 (ウエザーストリップ) 固定用
#729N	アクリル系	フィルム	PP・PE	0.22	1200巾×20m	透湿防水シート固定用 耐候性良好
#778	アクリル系	発泡体	PP・PE	1	1000巾×10m	パネル固定 仮止め
#7795	アクリル系	発泡体	PP・PE	2	1000巾×5m	ディスプレイ固定 芳香剤等の固定
#7800F	アクリル系	ナシ	PP・PE	0.06	1050巾×50m	スリット可能ノンサポートタイプ
#7189	アクリル系	不織布	PP・PE	0.12	1050巾×50m	強粘着再剥離タイプ
#762	アクリル系	フィルム	布・フェルト	0.13	1050巾×32m	両面再剥離 捺染用
#7686UR	アクリル系 ウレタン系	フィルム	PP・PE	0.12	1050巾×50m	強粘着/再剥離
#760DR	アクリル系	フィルム	PP・PE	0.11	1050巾×50m	強粘着/再剥離
#7764DR	アクリル系 ゴム系	発泡体	PP・PE	1.1	1000巾×15m	発泡体基材ディファレンシャル
#7786	アクリル系	発泡体	紙 金属	0.4	1000巾×20m	特殊フォーム基材 片面吸着仕様
#608	アクリル系	不織布	PP・PE	0.12	1050巾×50m	各種発泡体への接着良好 初期接着、低温接着性良好
#7000H	アクリル系	不織布	PP・PE	0.13	1050巾×50m	初期接着性良好 耐反発性良好
#703	アクリル系	不織布	PP・PE	0.13	1050×50m・100m	EPDMフォーム・PEフォーム
#7081K	アクリル系	不織布	ゴム	0.16	1050巾×50m	EPTゴム用



株式会社 大番

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町2-2-8
 TEL:06-6378-9885 FAX:06-6378-9880
 E-mail:oban-info@enethan.com

材料一覧

■ 両面テープ

恵比寿化成株式会社製 両面テープ(2)



品番	粘着剤	基材	被着体	厚み (mm)	規格寸法	仕様
# 703NT	アクリル系	不織布	PP・PE	0.13	1050×50m	EPDMフォーム・PEフォーム
# 751EV	アクリル系	不織布	PP・PE	0.12	1200巾×50m	初期接着性良好
# 7189	アクリル系	不織布	PP・PE	0.12	1050巾×50m	強粘着再剥離タイプ
# 760	アクリル系	フィルム	PP・PE	0.09	1000巾×100m	薄手フィルムタイプ
# 761	アクリル系	フィルム	PP・PE	0.115	1050巾×50m	フィルム基材強粘着
# 7600E	アクリル系	フィルム	PP・PE	0.1	1050巾×50m	フォーム素材への貼り合わせ
# 763B	アクリル系	フィルム	ゴム	0.13	1050巾×50m	自動車部材 (ウエザーストリップ) 固定用
# 761FW	アクリル系	フィルム	PP・PE	0.07	1300巾×100m	透明性良好
# 880WP	アクリル系 シリコン系	フィルム	PP・PE	0.1	1020巾×20m	ディファレンシャルタイプ シリコン接着良好
# 729N	アクリル系	フィルム	PP・PE	0.22	1200巾×20m	透湿防水シート固定用 耐候性良好
# 778MFB3	アクリル系	発泡体	PP・PE	0.3	900巾×20m	PEフォーム黒 薄手発泡体タイプ
# 778MFW3	アクリル系	発泡体	PP・PE	0.3	870巾×20m	PEフォーム白 薄手発泡体タイプ
# 7708W	アクリル系	発泡体	PP・PE	0.8	930巾×20m	耐反発性良好 高保持力
# 779EV	アクリル系	発泡体	PP・PE	1.1	1200巾×10m	PEフォーム黒 クッション性良好
# 778	アクリル系	発泡体	PP・PE	1	1000巾×10m	パネル固定 仮止め
# 7785	アクリル系	発泡体	樹脂板	0.9	950巾×15m	車両部材固定
# 7795	アクリル系	発泡体	PP・PE	2	1000巾×5m	ディスプレイ固定 芳香剤等の固定
# 776D	ゴム系	発泡体	PP・PE	1	1050巾×15m	コードキープ・POP関連の固定
# 7800F	アクリル系	ナシ	PP・PE	0.06	1050巾×50m	スリット可能ノンサポートタイプ
# 7800RV	アクリル系	ナシ	PP・PE	0.06	1000巾×100m	基材なしタイプ
# 741	アクリル系	不織布	樹脂板	0.105	1050×50m	スライジング用
# 7785	アクリル系	発泡体	樹脂板	0.9	950巾×15m	車両部材固定
# 701	アクリル系	不織布	樹脂板	0.105	1050巾×50m	一般工業用
# 705W	アクリル系	不織布	樹脂板	0.1	1000巾×50m 1000mm×1000mm	銘板固定・パッキン材固定
# 880WP	アクリル系 シリコン系	フィルム	PP・PE	0.1	1020巾×20m	ディファレンシャルタイプ シリコン接着良好
# 778	アクリル系	発泡体	PP・PE	1	1000巾×10m	パネル固定 仮止め
# 776D	ゴム系	発泡体	PP・PE	1	1050巾×15m	コードキープ・POP関連の固定
# 608	アクリル系	不織布	PP・PE	0.12	1050巾×50m	各種発泡体への接着良好 初期接着、 低温接着性良好
# 700	アクリル系	不織布	PP・PE	0.12	1050巾×50m	汎用タイプ 耐熱性良好
# 7081	アクリル系	不織布	ゴム	0.11	1050巾×50m	ゴム板・ゴムスポンジ用
# 610Y	アクリル系	不織布	紙	0.06	1200巾×50m	裁縫 文具 雑貨等の仮止め
# 700EP	アクリル系	不織布	紙	0.07	1050巾×50m	EPDM・PE発泡体
# 700S	アクリル系	不織布	紙	0.07	1200巾×50m	EPDM・PE発泡体
# 701	アクリル系	不織布	樹脂板	0.105	1050巾×50m	一般工業用
# 751	アクリル系	不織布	樹脂板 紙	0.1	1050巾×50m	一般工業用

材料一覧

■ 両面テープ

恵比寿化成株式会社製 両面テープ(3)



品番	粘着剤	基材	被着体	厚み (mm)	規格寸法	仕様
# 705W	アクリル系	不織布	樹脂板 紙	0.1	1000巾×50m 1000mm×1000mm	銘板固定・パッキン材固定
# 770EV	アクリル系	発泡体	PP・PE	1	1200巾×10m	PEフォーム白 クッション性良好
# 703	アクリル系	不織布	PP・PE	0.13	1050×50m・100m	EPDMフォーム・PEフォーム
# 7081K	アクリル系	不織布	ゴム	0.16	1050巾×50m	EPTゴム用
# 703NT	アクリル系	不織布	PP・PE	0.13	1050×50m	EPDMフォーム・PEフォーム
# 729N	アクリル系	フィルム	PP・PE	0.22	1200巾×20m	透湿防水シート固定用 耐候性良好
# 778FCK	アクリル系	発泡体	PP・PE	0.25	980巾×20m	PEフォーム黒 薄手発泡体タイプ
# 778MFW3	アクリル系	発泡体	PP・PE	0.3	870巾×20m	PEフォーム白 薄手発泡体タイプ
# 7708W	アクリル系	発泡体	PP・PE	0.8	930巾×20m	耐反発性良好 高保持力
# 770EV	アクリル系	発泡体	PP・PE	1	1200巾×10m	PEフォーム白 クッション性良好
# 779EV	アクリル系	発泡体	PP・PE	1.1	1200巾×10m	PEフォーム黒 クッション性良好
# 778	アクリル系	発泡体	PP・PE	1	1000巾×10m	パネル固定 仮止め
# 7795	アクリル系	発泡体	PP・PE	2	1000巾×5m	ディスプレイ固定 芳香剤等の固定
# 7764DR	アクリル系 ゴム系	発泡体	PP・PE	1.1	1000巾×15m	発泡体基材ディファレンシャル
# 776D	ゴム系	発泡体	PP・PE	1	1050巾×15m	コードキープ・POP関連の固定
# 7800RV	アクリル系	ナシ	PP・PE	0.06	1000巾×100m	基材なしタイプ
# 7000H	アクリル系	不織布	PP・PE	0.13	1050巾×50m	初期接着性良好 耐反発性良好
# 7000V	アクリル系	不織布	PP・PE	0.075	1050巾×50m	薄手不織布基材 耐熱性良好
# 776D	ゴム系	発泡体	PP・PE	1	1050巾×15m	コードキープ・POP関連の固定
# 700	アクリル系	不織布	PP・PE	0.12	1050巾×50m	汎用タイプ 耐熱性良好
# 880WP	アクリル系 シリコン系	フィルム	PP・PE	0.1	1020巾×20m	ディファレンシャルタイプ シリコン接着良好
# 778FCK	アクリル系	発泡体	PP・PE	0.25	980巾×20m	PEフォーム黒 薄手発泡体タイプ
# 778MFB3	アクリル系	発泡体	PP・PE	0.3	900巾×20m	PEフォーム黒 薄手発泡体タイプ
# 778MFW3	アクリル系	発泡体	PP・PE	0.3	870巾×20m	PEフォーム白 薄手発泡体タイプ
# 7708W	アクリル系	発泡体	PP・PE	0.8	930巾×20m	耐反発性良好 高保持力
# 7785	アクリル系	発泡体	樹脂板	0.9	950巾×15m	車両部材固定
# 7795	アクリル系	発泡体	PP・PE	2	1000巾×5m	ディスプレイ固定 芳香剤等の固定
# 776D	ゴム系	発泡体	PP・PE	1	1050巾×15m	コードキープ・POP関連の固定